

Annexe 1 : Extension de la liste des actes de la CCAM (Livre II) compatibles avec le supplément archivage YYYY187.

04.01.04.01	Artériographie coronaire [Coronarographie]	Activité	Phase
DDQH009	Artériographie coronaire sans ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée	1	0
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0
	<i>(DDQJ001, DDRH001, YYYY187, YYYY260, YYYY300)</i>		
DDQH012	Artériographie coronaire avec ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée	1	0
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0
	<i>(DDQJ001, DDRH001, YYYY187, YYYY270, YYYY300)</i>		
DDQH010	Artériographie coronaire avec ventriculographie gauche et artériographie thoracique [mammaire] interne unilatérale ou bilatérale, par voie artérielle transcutanée	1	0
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Indication : l'angiographie sélective de l'artère thoracique interne n'est pas réalisée de manière systématique en préopératoire lorsqu'on envisage un pontage artériel. Elle peut être faite si l'une des artères thoraciques internes a déjà été utilisée ou si un traumatisme thoracique ou une intervention thoracique peut avoir lésé ces vaisseaux. Elle documente le diamètre de l'artère qui sera utilisée pour le montage chirurgical</i>		
	<i>anesthésie</i>	4	0
	<i>(DDQJ001, DDRH001, YYYY187, YYYY280, YYYY300)</i>		
DDQH006	Angiographie de pontage coronaire, par voie artérielle transcutanée	1	0
[F, P, S, U]	<i>Indication : revascularisation hybride : pontage artériel associé à une angioplastie</i>		
	<i>(DDQJ001, DDRH001, YYYY187, YYYY210, YYYY300, ZZLP030)</i>		
DDQH014	Artériographie coronaire avec angiographie d'un pontage coronaire sans ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée	1	0
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0
	<i>(DDQJ001, DDRH001, YYYY187, YYYY280, YYYY300)</i>		
DDQH011	Artériographie coronaire avec angiographie d'un pontage coronaire et ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée	1	0
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0
	<i>(DDQJ001, DDRH001, YYYY187, YYYY280, YYYY300)</i>		
DDQH013	Artériographie coronaire avec angiographie de plusieurs pontages coronaires sans ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée	1	0
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0
	<i>(DDQJ001, DDRH001, YYYY187, YYYY280, YYYY300)</i>		

DDQH015	Artériographie coronaire avec angiographie de plusieurs pontages coronaires et ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée	1	0
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0
	<i>(DDQJ001, DDRH001, YYYY187, YYYY280, YYYY300)</i>		
04.02.04.01	Dilatation intraluminale des vaisseaux coronaires		
DDAF001	Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0
	<i>(DDQJ001, EZNF900, YYYY187, YYYY250, YYYY300)</i>		
DDAF006	Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0
	<i>(DDQJ001, EZNF900, YYYY187, YYYY250, YYYY300)</i>		
DDAF004	Dilatation intraluminale de 2 vaisseaux coronaires avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0
	<i>(DDQJ001, EZNF900, YYYY187, YYYY270, YYYY300)</i>		
DDAF003	Dilatation intraluminale de 3 vaisseaux coronaires ou plus avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>		
	<i>anesthésie</i>	4	0
	<i>(DDQJ001, EZNF900, YYYY187, YYYY270, YYYY300)</i>		
DDAF010	Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire avec artériographie coronaire, sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans :</i> <i>- ventriculographie gauche</i> <i>- artériographie de l'aorte supraorificielle [suprasigmoïdienne]</i>		
	<i>Indication : l'angiographie sélective de l'artère thoracique interne n'est pas réalisée de manière systématique en préopératoire lorsqu'on envisage un pontage artériel. Elle peut être faite si l'une des artères thoraciques internes a déjà été utilisée ou si un traumatisme thoracique ou une intervention thoracique peut avoir lésé ces vaisseaux. Elle documente le diamètre de l'artère qui sera utilisée pour le montage chirurgical</i>		
	<i>anesthésie</i>	4	0
	<i>(DDQJ001, EZNF900, YYYY187, YYYY290, YYYY300)</i>		

DDAF008	Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire avec artériographie coronaire, avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans :</i> - ventriculographie gauche - artériographie de l'aorte supraorificielle [suprasigmoïdienne]		
	<i>Indication : l'angiographie sélective de l'artère thoracique interne n'est pas réalisée de manière systématique en préopératoire lorsqu'on envisage un pontage artériel. Elle peut être faite si l'une des artères thoraciques internes a déjà été utilisée ou si un traumatisme thoracique ou une intervention thoracique peut avoir lésé ces vaisseaux. Elle documente le diamètre de l'artère qui sera utilisée pour le montage chirurgical</i>		
	<i>anesthésie</i>	4	0
	<i>(DDQJ001, EZNF900, YYYY187, YYYY290, YYYY300)</i>		
DDAF007	Dilatation intraluminale de 2 vaisseaux coronaires avec artériographie coronaire, avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans :</i> - ventriculographie gauche - artériographie de l'aorte supraorificielle [suprasigmoïdienne]		
	<i>Indication : l'angiographie sélective de l'artère thoracique interne n'est pas réalisée de manière systématique en préopératoire lorsqu'on envisage un pontage artériel. Elle peut être faite si l'une des artères thoraciques internes a déjà été utilisée ou si un traumatisme thoracique ou une intervention thoracique peut avoir lésé ces vaisseaux. Elle documente le diamètre de l'artère qui sera utilisée pour le montage chirurgical</i>		
	<i>anesthésie</i>	4	0
	<i>(DDQJ001, EZNF900, YYYY187, YYYY290, YYYY300)</i>		
DDAF009	Dilatation intraluminale de 3 vaisseaux coronaires ou plus avec artériographie coronaire, avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans :</i> - ventriculographie gauche - artériographie de l'aorte supraorificielle [suprasigmoïdienne]		
	<i>Indication : l'angiographie sélective de l'artère thoracique interne n'est pas réalisée de manière systématique en préopératoire lorsqu'on envisage un pontage artériel. Elle peut être faite si l'une des artères thoraciques internes a déjà été utilisée ou si un traumatisme thoracique ou une intervention thoracique peut avoir lésé ces vaisseaux. Elle documente le diamètre de l'artère qui sera utilisée pour le montage chirurgical</i>		
	<i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>		
	<i>anesthésie</i>	4	0
	<i>(DDQJ001, EZNF900, YYYY187, YYYY290, YYYY300)</i>		

07.01.03	Échographie de l'appareil digestif		
HCQM001	Échographie transcutanée des glandes salivaires (YYYY187, ZZQM005)	1	0
HLQM001	Échographie transcutanée du foie et des conduits biliaires (YYYY187, ZZQM005)	1	0
[F, P, S, U]			
ZCQM006	Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen (YYYY187, ZZLP025, ZZQM005)	1	0
[F, P, S, U]			
ZCQM004	Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs (EZQJ900, YYYY187, ZZLP025, ZZQM005)	1	0
[F, P, S, U]			
ZCQM010	Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen et du petit bassin [pelvis] (YYYY187, ZZLP025, ZZQM005)	1	0
[F, P, S, U]			
ZCQM011	Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen et du petit bassin [pelvis] avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs (EZQJ900, YYYY187, ZZLP025, ZZQM005)	1	0
[F, P, S, U]			
HZQM001	Échographie transcutanée du tube digestif et/ou du péritoine <i>Échographie abdominale pour recherche et bilan d'une carcinose péritonéale</i> (YYYY187)	1	0
[F, P, S, U]			
ZCQM008	Échographie transcutanée de l'abdomen (YYYY187, ZZLP025, ZZQM005)	1	0
[F, P, S, U]			
ZCQM001	Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs (EZQJ900, YYYY187, ZZLP025, ZZQM005)	1	0
[F, P, S, U]			
ZCQM005	Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] (YYYY187, ZZLP025, ZZQM005)	1	0
[F, P, S, U]			
ZCQM002	Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] et échographie-doppler des vaisseaux digestifs (EZQJ900, YYYY187, ZZLP025, ZZQM005)	1	0
[F, P, S, U]			
HJQJ003	Échographie du rectum et de l'anus, par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] <i>Avec ou sans : exploration échographique des sphincters</i> (YYYY187, ZZQM005)	1	0
[F, P, S, U]			
08.01.02	Échographie de l'appareil urinaire et génital		
JAQM003	Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale <i>Avec ou sans : échographie transcutanée des glandes surrénales</i> (YYYY187, ZZLP025, ZZQM005)	1	0
[F, P, S, U]			
JAQM004	Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie <i>Avec ou sans : échographie transcutanée</i> <i>- des glandes surrénales</i> <i>- de la prostate</i> (YYYY187, ZZLP025, ZZQM005)	1	0
[F, P, S, U]			

JAQJ001	Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie et échographie de la prostate et des vésicules séminales par voie rectale	1	0
[F, P, S, U]	<i>Avec ou sans : · échographie transcutanée - des glandes surrénales - de la prostate · échographie de la vessie, par voie rectale</i>		
	<i>(YYYY187, ZZLP025, ZZQM005)</i>		
JAQM001	Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin	1	0
[F, P, S, U]	<i>Avec ou sans : échographie transcutanée des glandes surrénales</i>		
	<i>(YYYY187, ZZLP025, ZZQM005)</i>		
JDQM001	Échographie transcutanée de la vessie et/ou de la prostate	1	0
[F, P, S, U]	<i>(YYYY187, ZZLP025, ZZQM005)</i>		
JDQJ002	Échographie transcutanée et échographie par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] de la vessie	1	0
[F, P, S, U]	<i>(YYYY187, ZZQM005)</i>		
JDQJ001	Échographie de la vessie et de la prostate, par voie urétrale	1	0
	<i>(YYYY187, ZZQM005)</i>		
JDQJ003	Échographie de la vessie et de la prostate, par voie rectale	1	0
[F, P, S, U]	<i>(YYYY187, ZZQM005)</i>		
JGQJ001	Échographie de la prostate et des vésicules séminales, par voie rectale	1	0
[F, P, S, U]	<i>Avec ou sans : échographie de la vessie, par voie rectale</i>		
	<i>(YYYY187, ZZQM005)</i>		
JHQM001	Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du contenu des bourses	1	0
[F, P, S, U]	<i>(YYYY187, ZZQM005)</i>		
JHQM002	Échographie du pénis	1	0
	<i>(YYYY187)</i>		
JKQJ001	Hystérosonographie	1	0
	<i>(YYYY187)</i>		
JAQM002	Échographie-doppler transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de ses vaisseaux	1	0
[F, P, S, U]	<i>(EZQJ900, YYYY187, ZZLP025)</i>		
10.01.01	Échographie des glandes endocrines		
KCQM001	Échographie transcutanée de la glande thyroïde	1	0
	<i>Avec ou sans : échographie transcutanée des glandes parathyroïdes</i>		
	<i>(YYYY187, ZZQM005)</i>		
KDQM001	Échographie transcutanée des glandes parathyroïdes	1	0
	<i>(YYYY187)</i>		
14.01.01	Échographie du membre inférieur		
NEQM001	Échographie unilatérale ou bilatérale de la hanche du nouveau-né	1	0
	<i>(YYYY187)</i>		

15.01.01	Échographie de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique		
PBQM002	Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation	1	0
[F, P, S, U]	À l'exclusion de : échographie unilatérale ou bilatérale de la hanche du nouveau-né (NEQM001)		
	(YYYY187)		
PBQM003	Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentaire	1	0
[F, P, S, U]	À l'exclusion de : échographie unilatérale ou bilatérale de la hanche du nouveau-né (NEQM001)		
	(YYYY187)		
PBQM001	Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations	1	0
[F, P, S, U]	(YYYY187)		
	Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations et de leur appareil capsuloligamentaire	1	0
[F, P, S, U]	(YYYY187)		
PCQM001	Échographie de muscle et/ou de tendon	1	0
[F, P, S, U]	(YYYY187, ZZQM005)		
16.01.01	Échographie de la peau et des tissus mous		
QZQM001	Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous	1	0
	Échographie du trajet souscutané d'un cathéter		
	À l'exclusion de : échographie - unilatérale ou bilatérale de l'appareil capsuloligamentaire d'articulation (PBQM003, PBQM004) - de muscle et/ou de tendon (PCQM001)		
	(YYYY187, ZZQM005)		
16.02.01	Échographie du sein		
QEQM001	Échographie unilatérale ou bilatérale du sein	1	0
[F, P, S, U]	(YYYY187, ZZQM005)		
QELJ001	Pose de repère dans le sein, par voie transcutanée avec guidage échographique	1	0
	(YYYY187)		